







ALIERA

| | | |
|---|---|--|
| <p>A Normalanschluss für Kraft, Licht zwischen Phase und Nulleiter.</p> | <p><u>Kraft</u> R = schwarz S = rot T = weiss O = gelb/rot <u>Licht</u> R = schwarz O = gelb</p> | <p>zum Motor zur Beleuchtung & Steuerung</p>  |
| <p>B Normalanschluss für Kraft, Licht zwischen Phase und Phase.</p> | <p><u>Kraft</u> R = schwarz S = rot T = weiss O = gelb/rot <u>Licht</u> R = schwarz S = rot</p> | <p>zum Motor zur Beleuchtung & Steuerung</p>  |
| <p>C Ueberbrückter Anschluss für Kraft, Licht zwischen Phase und Nulleiter</p> | <p><u>Kraft</u> R = schwarz S = rot T = weiss O = gelb/rot <u>Licht</u> T = weiss O = gelb</p> | <p>zum Motor zur Beleuchtung & Steuerung</p>  |
| <p>D Ueberbrückter Anschluss für Kraft, Licht zwischen Phase und Phase</p> | <p><u>Kraft</u> R = schwarz S = rot T = weiss O = gelb/rot <u>Licht</u> S = rot T = weiss</p> | <p>zum Motor zur Beleuchtung & Steuerung</p>  |
| <p><u>Drehstrom-Motor</u> 1 Drehzahl & 2 Betriebsspannung A: Montage tiefe Spannung Δ B: Montage hohe Spannung Y Um den Drehsinn zu ändern sind 2 Ausschlüsse der Gruppe RST zu vertauschen</p> | <p><u>Kraft</u> U = schwarz V = rot W = weiss O = gelb/rot</p> | <p>A B</p>  |
| <p><u>Drehstrom-Motor</u> 2 Drehzahlen und 1 Betriebsspannung UVW Wicklung für tiefe Spannung (grosse Polzahl) XYZ oder UVW Wicklung für hohe Spannung (kleine Polzahl)</p> | <p><u>Kraft</u> U = schwarz V = rot W = weiss O = gelb/rot U oder X = braun V oder Y = grau W oder Z = blau</p> |  |


CIRCUIT FORCE

Interrupteur de la pompe d'arrosage

Pompe d'arrosage

Témoin de la pompe arrosage

VARIANTE AE



CIRCUIT FORCE

Interrupteur de la pompe d'arrosage

Pompe d'arrosage

VARIANTE AE
Témoin de la pompe d'arrosage

Prise et fiche de la pompe d'arrosage




Schéma de montage pour circuit force de la pompe d'arrosage, avec thermique et signalisation lumineuse, avec ou sans bassin indépendant sur table ou socle K

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| Dessiné | 15-10-63 | <i>Deon</i> | Modèle | PERCEUSE TYPE 22 |
| Contrôlé: | | | 6319 | |
| Remplace: | | | | |
| Valable aussi pour: | | | ACIERA S.A. LE LOCLE SUISSE | 241 |